

株式会社淀川製鋼所
経営企画本部広報課

ヨド物置エルモ 防災関連オプション発売のお知らせ

株式会社淀川製鋼所（社長 河本隆明）は、この度、中・大型物置「ヨド物置エルモ」シリーズの防災関連商品 5 アイテムをオプションとして発売いたします。

記

<商品名>

「ヨド物置エルモ（LMD型）」シリーズ用オプション

- ① 「P V（太陽光発電）蓄電池セット」
- ② 「間仕切りセット」
- ③ 「雨水タンクセット」
- ④ 「棚板落下防止セット」
- ⑤ 「ステンレス掛金セット」

<発売日>

2014 年 9 月 1 日（月）


<防災関連オプション発売の背景>

弊社では、以前より物置を防災用途として提案しており、災害時に必要な機能として断熱タイプのヨド蔵MD用に、地震解錠装置機能や可動間仕切りのオプションなどを発売しております。

このたび、一般タイプの物置につきましてもさらに防災用途として充実を図るために、新型エルモで災害時の電源確保やトイレ用水の確保、災害時に活用できるユーティリティスペースなどのオプションを品揃えいたします。

<防災関連オプションの概要>

1. P V（太陽光発電）蓄電池セット



○特徴

- スイッチ一つで簡単に使用可能。
 - ・災害時(停電時)の初動対応電源として最適です。
- 蓄電池は移動可能なポータブル型。
- 屋内での使用可能。
 - ・ガソリンなどを使用した発電機と比べると、静かで排気ガスが出ないため、安心して使用できます。
- 350～400回繰り返し使用可能。(100%使用後充電時)
- 電池が劣化した場合は、電池のみの交換が可能。

○使用可能時間

- 携帯電話(約10W) 40～60台を充電可能
- 最新ノートパソコン(約20W) 約20時間
- 40型液晶テレビ(約150W) 最大4時間
- 冷蔵庫(約50W) 最大12時間

○価格 362,000円(税抜)

2. 間仕切りセット



○特徴

- 防災用品を取り出した後、防災倉庫内のスペースを区切ることで更衣室・授乳室・トイレ等のプライバシー空間として利用できます。
- どなたでも簡単に間仕切りをセットできます。
- ご使用中の物置エルモ(LMD型)に後付することも可能です。

○種類および価格帯

- 間口2種類、奥行2種類、高さ4種類の組み合わせで設置できます。
連続しての取付けも可能です。
- LMD-2215(間口2213mm×奥行1512mm×高さ2120mmの機種)
に取り付ける場合(上記写真の場合) 68,000円(税抜)

3. 雨水タンクセット



○特徴

- 屋根からの雨水を溜めて災害時のトイレ用水などに利用できます。
- タンクが一杯になればトイレより排出されるので、オーバーフローの心配はありません。
- ご使用中の物置エルモ（LMD型）に後付することも可能です。


○種類および価格帯

- ①容量1100用 価格 18,000円（税抜）
・重量 5.8kg
- ②容量2500用 価格 56,000円（税抜）
・重量 約22kg

※材質は超高分子量ポリエチレン。

※別途オプションのトイレセットが必要となります。

4. 棚板落下防止セット



○特徴

- 地震の揺れにより、エルモの棚から収納物が落下することを防止します。
- ご使用中の物置エルモ（LMD型）に後付することも可能です。

○種類および価格帯

【標準棚用落下防止ガード（棒鋼）】

- ①壁1枚用 (内寸) 間口 679mm×奥行364mm
・価格 3,000円(税抜)
- ②壁1.5枚用 (内寸) 間口1029mm×奥行364mm
・価格 3,300円(税抜)
- ③壁2枚用 (内寸) 間口1380mm×奥行364mm
・価格 3,700円(税抜)

【落下防止ベルト】

- 価格 4,600円(税抜)
- ・ベルト長 2100mm
- ・標準棚以外に大型棚にも使用できます。

【大型棚用落下防止バー】

- 価格 2,700円(税抜)

5. ステンレス掛金セット



○特徴

- 鍵の紛失や管理者の不在などのより、防災用品などを取り出せない場合があります。そのような場合を想定して、共用使用の物置に鍵がなくても開けられるダイヤル錠（別売）で施錠できます。
- ご使用中の物置エルモ（LMD型）に後付することも可能です。

○価格帯

- 価格 1,800円(税抜)

<本件に関するお問い合わせ>

株式会社淀川製鋼所 経営企画本部広報課 澤村 毅

TEL : 06-6245-9103 / FAX : 06-6282-9176 / e-mail : sawamura-tsuyoshi@yodoko.co.jp

以上